

Artikel	Bereich	Seite	Einfaher Verschluss	V-Förmige Sitzflächen	Geruchverschluss	Wasserdicht	Neopren-Dichtung	Höhenverstellbar	Mit Ventilationsöffnungen	Verriegelt	Verriegelung auf Verlangen	Mit aufklappbaren Deckeln	Drehsicherung
													
													
													
													
1550	3	41	x			x	x			x	x	x	
1560	3	42	x			x	x	x		x	x	x	
1150	3	61	x			x	x						
1160	3	62	x			x	x	x					
202/203	4	11		x									
202	4	11		x									
204	4	13			x	x				x			
289	5	21	x			x	x			x		x	
290	5	22	x			x	x			x	x	x	
1420	5	23	x			x	x			x		x	

Inhaltsübersicht der Schachtgussabdeckungen mit Vollguss-Deckel 1.111

Index

Vorbemerkung
Normen und Anwendungen
Inhaltsverzeichnisse - Vergleichstabelle

Artikel	Bereich	Seite	Einfacher Verschluss	V-Förmige Sitzflächen	Geruchverschluss	Wasserdicht	Neopren-Dichtung	Höhenverstellbar	Mit Ventilationsöffnungen	Verriegelt	Verriegelung auf Verlangen	Mit aufklappbaren Deckeln	Drehsicherung	
100	2	11	x											
101	2	12	x											
102	2	13	x			x								
195	2	21	x											
196	2	23	x											
200	2	22	x								x			
201	2	24	x								x			
200/201	2	25	x								x			
300	2	26	x								x			
1200	2	41		x							x	x		
1500	2	45	x			x					x	x	x	
1510	2	46	x			x		x			x	x	x	
1506	2	47	x			x			x		x	x	x	
1509	2	48	x			x			x		x	x	x	
1501	2	51	x			x				x	x	x	x	



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUES D'ARDON S.A.

Seite auf der Website ansehen

Seite 2 auf 3

Anderungen vorbehalten

Artikel	Bereich	Seite	Einfacher Verschluss	V-Förmige Sitzflächen	Geruchverschluss	Wasserdicht	Neopren-Dichtung	Höhenverstellbar	Mit Ventilationsöffnungen	Verriegelt	Verriegelung auf Verlangen	Mit aufklappbaren Deckeln	Drehsicherung
1400	3	11	x			x							
1406	3	14	x			x							
285	3	20	x			x				x			
286	3	21	x			x				x			

