





Inhaltsübersicht der Schachtgussabdeckungen mit Vollguss-Deckel 1.111

Index

Vorbemerkung
 Normen und Anwendungen
 Inhaltsverzeichnisse - Vergleichstabelle

	Artikel	Bereich	Seite	Einfacher Verschluss	V-Förmige Sitzflächen	Geruchverschluss	Wasserdicht	Neopren-Dichtung	Höhenverstellbar	Mit Ventilationsöffnungen	Verriegelt	Verriegelung auf Verlangen	Mit aufklappbaren Deckeln	Drehsicherung
	1150	3	61	x				x	x					
	1160	3	62	x				x	x	x				
	202/203	4	11			x								
	202	4	11			x								
	204	4	13			x		x				x		
	289	5	21	x			x	x			x			x
	290	5	22	x				x			x		x	x
	1420	5	23	x			x	x			x			x
	100	2	11	x										
	101	2	12	x										
	102	2	13	x				x						
	103	3	30	x				x						



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

Seite auf der Website ansehen





Seite 1 auf 3

Anderungen vorbehalten

Inhaltsübersicht der Schachtgussabdeckungen mit Vollguss-Deckel 1.111

Index

Vorbemerkung
 Normen und Anwendungen
 Inhaltsverzeichnisse - Vergleichstabelle

	Artikel	Bereich	Seite	Einfacher Verschluss	V-Förmige Sitzflächen	Geruchverschluss	Wasserdicht	Neopren-Dichtung	Höhenverstellbar	Mit Ventilationsöffnungen	Verriegelt	Verriegelung auf Verlangen	Mit aufklappbaren Deckeln	Drehsicherung
	195	2	21	x										
	196	2	23	x										
	200	2	22	x								x		
	201	2	24	x								x		
	200/201	2	25	x								x		
	300	2	26	x								x		
	1200	2	41		x								x	x
	1500	2	45	x				x				x	x	x
	1510	2	46	x				x		x		x	x	x
	1506	2	47	x				x			x		x	x
	1509	2	48	x				x			x		x	x
	1501	2	51	x				x				x	x	x
	1400	3	11	x				x						
	1406	3	14	x				x						
	286	3	21	x				x			x			



FASA

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.

Seite auf der Website ansehen


Seite 2 auf 3

Anderungen vorbehalten

Inhaltsübersicht der Schachtgussabdeckungen mit Vollguss-Deckel 1.111

Index

Vorbemerkung
 Normen und Anwendungen
 Inhaltsverzeichnisse - Vergleichstabelle

	Artikel	Bereich	Seite	Einfacher Verschluss	V-Förmige Sitzflächen	Geruchverschluss	Wasserdicht	Neopren-Dichtung	Höhenverstellbar	Mit Ventilationsöffnungen	Verriegelt	Verriegelung auf Verlangen	Mit aufklappbaren Deckeln	Drehsicherung
	1550	3	41	x				x	x			x	x	x
	1560	3	42	x				x	x	x		x	x	x

