

	<b>Artikel</b>	<b>Bereich</b>	<b>Seite</b>	<b>Einfahrer Verschluss</b>	<b>V-Förmige Sitzflächen</b>	<b>Flach</b>	<b>Gewölbt</b>	<b>Mit Schnellarretierung</b>	<b>Mit Sicherheitsblockierung</b>	<b>Für Velofahrbahn</b>	<b>Neopren-Dichtung</b>	<b>Höhenverstellbar</b>	<b>Artikulierter Rost</b>	<b>Drehsicherung</b>	<b>Für Drainsphalt-Deckschicht.</b>
	<b>525</b>	10	55	x			x				x				
	<b>526</b>	10	56	x			x				x				
	<b>2101</b>	10	31	x		x		x			x				
	<b>516</b>	10	32	x		x		x			x				
	<b>2112</b>	10	33	x		x		x			x				
	<b>2113</b>	10	34	x		x		x			x				
	<b>2114</b>	10	35	x		x		x			x				
	<b>2115</b>	10	36	x		x		x			x				
	<b>507-3</b>	10	37	x		x			x		x				
	<b>507-4</b>	10	38	x		x			x		x				

Artikel	Bereich	Seite	Einfacher Verschluss	V-Förmige Sitzflächen	Flach	Gewölbt	Mit Sicherheitsblockierung	Für Velofahrbahn	Neopren-Dichtung	Höhenverstellbar	Artikulierter Rost	Drehsicherung	Für Drainasphalt-Deckschicht.
													
<b>2150</b>	10	40	x		x	x				x	x		
<b>2152</b>	10	41	x		x	x				x	x		
<b>2152-SP</b>	10	42			x	x	x	x	x	x	x		
<b>2154</b>	10	43	x		x	x	x			x	x		
													
<b>2162.1</b>	10	47	x		x	x				x	x		
<b>2162.2</b>	10	48	x		x	x	x			x	x		
<b>2163.1</b>	10	49	x		x	x	x			x	x		
<b>2163.2</b>	10	50	x		x	x	x			x	x		
													
<b>513</b>	10	28	x		x				x	x			
													
<b>508</b>	10	1	x		x								
<b>510</b>	10	11	x		x					x			
<b>515</b>	10	12	x		x								
<b>508-11</b>	10	21	x		x					x			
<b>506-3</b>	10	25	x		x								
<b>506-4</b>	10	26	x		x						x		
<b>511</b>	10	27	x		x								

Artikel	Bereich	Seite	Einfaher Verschluss	V-Förmige Sitzflächen	Flach	Gewölbt	Mit Schnellarretierung	Mit Sicherheitsblockierung	Für Velofahrbahn	Neopren-Dichtung	Höhenverstellbar	Artikulierter Rost	Drehsicherung	Für Dranasphalt-Deckschicht.
500-1	10	51	x			x								
500-2	10	52	x			x								
502	10	53	x			x								
523	10	54	x			x								

