

Schachtabdeckungen für Füllung

Class: D 400

Norm: EN 124


Geruch und Abfluss wasserdicht

Verriegelt

Handgriff Nr 9115



ERMATIC



| REF. | V x v | L x l | H | Deckeln | kg |
|---------------|----------|----------|-----|---------|-----|
| 3271-60x60-V | 600x600 | 770x820 | 150 | 1 | 143 |
| 3271-75x60-V | 750x600 | 920x820 | 150 | 1 | 157 |
| 3271-122x60-V | 1220x600 | 1390x820 | 150 | 2 | 254 |
| 3271-137x60-V | 1370x600 | 1540x820 | 150 | 2 | 270 |
| 3271-152x60-V | 1520x600 | 1690x820 | 150 | 2 | 285 |
| 3271-184x60-V | 1840x600 | 2010x820 | 150 | 3 | 365 |
| 3271-199x60-V | 1990x600 | 2160x820 | 150 | 3 | 380 |
| 3271-214x60-V | 2140x600 | 2310x820 | 150 | 3 | 393 |
| 3271-229x60-V | 2290x600 | 2460x820 | 150 | 3 | 410 |
| 3271-60x75-V | 600x750 | 770x970 | 150 | 1 | 161 |
| 3271-75x75-V | 750x750 | 920x930 | 125 | 1 | 154 |
| 3271-122x75-V | 1220x750 | 1390x970 | 150 | 2 | 287 |
| 3271-137x75-V | 1370x750 | 1540x970 | 150 | 2 | 313 |

N.B. Zusätzliche Informationen in Kapiteln

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.**

Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen

Seite 1 von 3

Änderungen vorbehalten

Schachtabdeckungen für Füllung

Class: D 400

Norm: EN 124


Geruch und Abfluss wasserdicht

Verriegelt

Handgriff Nr 9115

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 45001BUREAU VERITAS
Certification

ERMATIC



| REF. | V x v | L x l | H | Deckeln | kg |
|---------------|----------|-----------|-----|---------|-----|
| 3271-152x75-V | 1520x750 | 1690x930 | 125 | 2 | 280 |
| 3271-184x75-V | 1840x750 | 2010x970 | 150 | 3 | 414 |
| 3271-199x75-V | 1990x750 | 2160x970 | 150 | 3 | 439 |
| 3271-214x75-V | 2140x750 | 2310x970 | 150 | 3 | 464 |
| 3271-229x75-V | 2290x750 | 2460x930 | 125 | 3 | 404 |
| 3271-60x90-V | 600x900 | 770x1120 | 150 | 1 | 201 |
| 3271-75x90-V | 750x900 | 920x1120 | 150 | 1 | 223 |
| 3271-90x90-V | 900x900 | 1070x1080 | 125 | 1 | 227 |
| 3271-122x90-V | 1220x900 | 1390x1120 | 150 | 2 | 360 |
| 3271-137x90-V | 1370x900 | 1540x1120 | 150 | 2 | 381 |
| 3271-152x90-V | 1520x900 | 1690x1120 | 150 | 2 | 405 |
| 3271-182x90-V | 1820x900 | 1990x1080 | 125 | 2 | 418 |
| 3271-184x90-V | 1840x900 | 2010x1120 | 150 | 3 | 522 |

N.B. Zusätzliche Informationen in Kapiteln

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.**

Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen

Seite 2 von 3

Änderungen vorbehalten

Schachtabdeckungen für Füllung

Class: D 400
Norm: EN 124

Geruch und Abfluss wasserdicht

Verriegelt


Handgriff Nr 9115

ISO 9001 - ISO 14001
 ISO 50001 - ISO 45001

BUREAU VERITAS
 Certification



ERMATIC



| REF. | V x v | L x l | H | Deckeln | kg |
|----------------|-----------|-----------|-----|---------|-----|
| 3271-199x90-V | 1990x900 | 2160x1120 | 150 | 3 | 542 |
| 3271-214x90-V | 2140x900 | 2310x1120 | 150 | 3 | 564 |
| 3271-229x90-V | 2290x900 | 2460x1120 | 150 | 3 | 602 |
| 3271-274x90-V | 2740x900 | 2910x1080 | 125 | 3 | 609 |
| 3271-50x100-V | 500x1000 | 670x1220 | 150 | 1 | 208 |
| 3271-102x100-V | 1020x1000 | 1190x1220 | 150 | 2 | 366 |
| 3271-154x100-V | 1540x1000 | 1710x1220 | 150 | 3 | 524 |
| 3271-206x100-V | 2060x1000 | 2230x1220 | 150 | 4 | 683 |

N.B. [Zusätzliche Informationen in Kapiteln](#)

**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

[Klicken Sie hier, Artikel auf der Website zu sehen](#)

Seite 3 von 3

A?nderungen vorbehalten