




Index





 Preliminari
 Norme e applicazioni
 Repertori - Tavola di conversione

| | Articolo | Sezione | Pagina | Chiusura semplice | Sedi a "V" | Seggi tripodi | Con coperchi articolati | Coperchi triangolati | Inodore | Stagno | Guarnizione neoprene | Chiusura | Chiusura a vite a richiesta | Multiple a una schiera | Multiple a travi | Antirotazione |
|---|----------|---------|--------|-------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|  | 4112 | 13 | 32 | | | x | x | x | | | | x | | | | |
| | 4116 | 13 | 33 | | | x | x | x | | | | x | | | | |
| | 4114 | 13 | 35 | | | x | x | x | | | | x | | | | |
|  | 3124 | 12 | 10 | | | | | | | x | | | x | x | x | |
| | 3122 | 12 | 11 | | | | | | | x | | | x | x | x | |
| | 3250 | 12 | 20 | | | | | | | x | | | x | x | x | |
| | 3250-TJ | 12 | 21 | | | | | | | x | | | x | x | | |
| | 3252 | 12 | 22 | | | | | | | x | | | x | x | x | |
| | 3270 | 12 | 30 | | | | | | | x | | x | | x | x | |
| | 3272 | 12 | 31 | | | | | | | x | | x | | x | x | |
| | 3280 | 12 | 40 | | | | | | | x | | x | | x | x | |
| 3290 | 12 | 50 | | | | | | | x | | x | | x | x | | |
|  | 8025 | 12 | 81 | x | | | | | | x | | x | | | | |
| | 8030 | 12 | 82 | x | | | | | | x | | x | | | | |
| | 8050 | 12 | 83 | x | | | | | | x | | x | | | | |



Index



 Preliminari
 Norme e applicazioni
 Repertori - Tavola di conversione

| | Articolo | Sezione | Pagina | Chiusura semplice | Sedi a "Y" | Seggi tripodi | Con coperchi articolati | Coperchi triangolati | Inodore | Stagno | Guarnizione neoprene | Chiusura | Chiusura a vite a richiesta | Multiple a una schiera | Multiple a travi | Antirotazione |
|---|----------|---------|--------|-------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|  | 390 | 4 | 41 | | | | | | x | | | | | | | |
| | 391 | 4 | 42 | | | | | | x | | | | | | | |
| | 400 | 4 | 43 | | | | | | x | | | | | | | |
| | 406 | 4 | 44 | | | | | | x | | | | | | | |
| | 407 | 4 | 45 | | | | | | x | | | | | | | |
|  | 309 | 4 | 20 | | | | | | | x | x | x | | | | x |
| | 310 | 4 | 21 | | | | | | | x | x | x | | | | x |
| | 311 | 4 | 22 | | | | | | | x | x | x | | | | x |
| | 312 | 4 | 23 | | | | | | | x | x | x | | | | x |
|  | 318 | 4 | 33 | | | | | | | x | x | x | | | | |
| | 319 | 4 | 34 | | | | | | | x | x | x | | | | |
|  | 571 | 14 | 25 | x | | | | | | | | | | x | | |



Index

 Preliminari
 Norme e applicazioni
 Repertori - Tavola di conversione

| | Articolo | Sezione | Pagina | Chiusura semplice | Sedi a "V" | Seggi tripodi | Con coperchi articolati | Coperchi triangolati | Inodore | Stagno | Guarnizione neoprene | Chiusura | Chiusura a vite a richiesta | Multiple a una schiera | Multiple a travi | Antitrotazione |
|---|----------|---------|--------|-------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------|
|  | 6105 | 14 | 11 | x | | | | | | | | | | x | | |
| | 6110 | 14 | 12 | x | | | | | | | | | | x | | |
| | 6135 | 14 | 15 | x | | | | x | | | | | | x | | |
| | 6145 | 14 | 16 | x | | | x | | | | x | | x | x | | |
|  | 4110 | 13 | 31 | | x | | | | | | | | | x | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |


FASA
FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.
[Clicca qui per vedere la pagina sul sito web](#)

Pagina 3 su 3

Modifiche riservate