



Index

Preliminari

Norme e applicazioni

Repertori - Tavola di conversione

	Articolo	Sezione	Pagina	Chiusura semplice	Sedi a "V"	Piane	Incurvate	Per starda ciclistica	Guarnizione neoprene	Regolabile	Griglia articolata	Antirotazione
	580	9	31	x		x						
	595	9	41	x		x						
	596	9	43	x		x						
	600	9	42	x		x						
	601	9	44	x		x						
	590	10	61	x		x						


FASA
FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.
[Clicca qui per vedere la pagina sul sito web](#)

Pagina 1 su 3

Modifiche riservate

Index

Preliminari

Norme e applicazioni

Repertori - Tavola di conversione

	Articolo	Sezione	Pagina	Chiusura semplice	Sedi a "Y"	Piane	Incurvate	Per starda ciclistica	Guarnizione neoprene	Regolabile	Griglia articolata	Antiritrazione
	598	10	65	x		x						
	602	10	66	x		x						
	603	10	67	x		x						
	2500	10	76	x		x			x		x	x
	2509	10	77	x		x			x		x	x
												
	2400	10	71	x		x			x			


FASA
FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUE D'ARDON S.A.
[Clicca qui per vedere la pagina sul sito web](#)

Pagina 2 su 3

Modifiche riservate

Index

Preliminari

Norme e applicazioni

Repertori - Tavola di conversione

	Articolo	Sezione	Pagina	Chiusura semplice	Sedi a "Y"	Piane	Incurvate	Per starda ciclistica	Guarnizione neoprene	Regolabile	Griglia articolata	Antitrotazione
												
	2550	10	85	x		x			x	x	x	x


FASA
FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.
[Clicca qui per vedere la pagina sul sito web](#)

Pagina 3 su 3

Modifiche riservate